

Parc de Machines Acryline AG


Hedelius 5-axes CNC centre de fraisage

Modèle: RS 80

Dimensions d'usinage:

- Table rotative 800mm
- Table 1200 x 600mm
- Appareil diviseur pour des tubes max 600 x 400mm
- Axe Z max 600mm

Logements d'outil: 30



Hedelius 5-axes CNC centre de fraisage

Modèle: T7 2600 avec tête pivotante

Dimensions d'usinage:

- Table rotative 750mm
- Table 2600 x 750mm
- Axe X max v/h 2600/2020mm
- Axe Z max v/h: 695/1000mm

Logements d'outil: 50



Hedelius 5-axes CNC centre de fraisage

Modèle: RS505 Magnum

Dimensions d'usinage:

- Table rotative 420mm
- Table 650 x 510mm
- Axe Z max 480mm

Logements d'outil: 33



Biesse 5-axes avec tête pivotante

Modèle: Materia CL 4020

Dimensions d'usinage:

- Table 4000 x 2000mm
- Axe Z max 1200mm
- 5-axes tête pivotante

Logements d'outil: 32



Biesse 3-axes centre de fraisage (Tandem)

Modèle: Rover B

Dimensions d'usinage:

- Table 3600 x 1500mm
- Tandem 1800 x 1500mm

Logements d'outil: 10



MicroVu Système de mesure optical 3D

Modèle: MicroVU Vertex 311

Multi-capteurs: caméra, stylets et laser

Volume de mesure (X Y Z): 315 x 315 x 160mm

Précision de mesure XY: $2.6 + l/175\mu\text{m}$ (l en mm)

Précision de mesure Z: $3.0 + l/150\mu\text{m}$ (l en mm)

L'agrandissement sur l'écran: 15x bis 540x



Schelling machine de découpe FK6

Modèle: FK6

Dimensions d'usinage:

- 3000 x 2000mm
- L'optimisation couper
- Gestion des déchets de plastique
- L'optimisation de l'entrepôt



SEI Laser

Modèle: MERCURY 2030

Dimensions d'usinage: 3000 x 2000mm


Jusqu'à une épaisseur du matériau de 25mm

SEI Laser

Modèle: 605 Laser System

Dimensions d'usinage: 3000 x 2000mm

Jusqu'à une épaisseur du matériau de 25mm



Emco CNC centre de tournage/fraisage

Dimensions d'usinage:

- Max. diamètre: 280mm
- Max. longueur: 700mm
- Passage de barre 95mm
- Tête de fraisage pivotante
- Ravitailleur



Tornos Schaublin centre de tournage

Modèle: 65

Dimensions d'usinage:

- Max. diamètre: 200mm
- Passage de barre max. 65mm
- 2 broches, 2 tourelle revolver
- Des outils motorisés, axe Y
- Ravitailleur



Vötsch Four pour le thermoformage

Modèle: VTU 325/100/225

Dimensions d'usinage:

- 3000 x 2000mm



Installation de cintrage avec infrarouge

Dimensions d'usinage:

- Jusqu'à une longueur de matériau de 3000mm

La Acryline a autre trois installation de cintrage.



Polisseuse diamant Weke

Dimensions d'usinage:

- Jusqu'à une longueur de pièce de 3000mm
- Avec une tête pivotante
- Facetten bis 45 Grad
- L'épaisseur du matériau jusqu'à 100mm

